

## PAKUOTĖS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI

### OSCILLOCOCCINUM piliulės, vienadozė talpyklė

Homeopatinis vaistinis preparatas

**Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.**

OSCILLOCOCCINUM galima įsigyti be recepto, tačiau jį reikia vartoti tiksliai, kaip nurodyta, kad poveikis būtų geriausias.

- Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
- Jeigu norite sužinoti daugiau arba pasitarti, kreipkitės į vaistininką.
- Jeigu simptomai pasunkėjo arba per 3 paras nepalengvėjo, kreipkitės į gydytoją.
- Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

#### Lapelio turinys

1. Kas yra OSCILLOCOCCINUM ir kam jis vartojamas
2. Kas žinotina prieš vartojant OSCILLOCOCCINUM
3. Kaip vartoti OSCILLOCOCCINUM
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Kaip laikyti OSCILLOCOCCINUM
6. Kita informacija

#### 1. KAS YRA OSCILLOCOCCINUM IR KAM JIS VARTOJAMAS

Virusinių peršalimo ligų simptomams lengvinti.

Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais. Jei ligos eiga sunkesnė, jos gydymui reikia naudoti kliniškai patikrintas priemones.

#### 2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT OSCILLOCOCCINUM

##### **OSCILLOCOCCINUM vartoti negalima:**

- jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) veikliajai arba bet kuriai pagalbinei OSCILLOCOCCINUM piliulių medžiagai.

##### **Kiti vaistai ir OSCILLOCOCCINUM**

Jeigu vartojate ar neseniai vartojote kitų vaistų arba dėl to nesate tikri, apie tai pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

##### **Nėštumas ir žindymo laikotarpis**

Prieš vartojant bet kokį vaistą, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.

##### **Vairavimas ir mechanizmų valdymas**

OSCILLOCOCCINUM gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia

##### **Svarbi informacija apie kai kurias pagalbines OSCILLOCOCCINUM medžiagas**

Vaisto sudėtyje yra sacharozės ir laktozės.

Jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą.

### 3. KAIP VARTOTI OSCILLOCOCCINUM

Dozė priklauso nuo ligos stadijos:

- *inkubacijos laikotarpiu ir simptomams prasidėjus* – 1 dozė, kai tik atsiranda simptomų. Kartoti 2 ar 3 kartus kas 6 valandas;
- *sergant* – 1 dozė 2 kartus per parą (geriausiai ryte ir vakare) 1–3 paras.

Jei simptomai tęsiasi ilgiau nei 3 paras, kreipkitės į gydytoją.

#### Vartojimas vaikams

Prieš vartojimą piliules reikia ištirpinti vandenyje.

### 4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS

OSCILLOCOCCINUM, kaip ir kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

#### **Pranešimas apie šalutinį poveikį**

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant šiame lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui arba vaistininkui. Apie šalutinį poveikį taip pat galite pranešti tiesiogiai, užpildę interneto svetainėje [www.vvkt.lt](http://www.vvkt.lt) esančią formą, paštu Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, Žirmūnų g. 139A, LT 09120 Vilnius, tel: 8 800 73568, faksu 8 800 20131 arba el. paštu [NepageidaujamaR@vvkt.lt](mailto:NepageidaujamaR@vvkt.lt). Pranešdami apie šalutinį poveikį galite mums padėti gauti daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą.

### 5. KAIP LAIKYTI OSCILLOCOCCINUM

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

Ant dėžutės po „Tinka iki“ ir tūbelės nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, OSCILLOCOCCINUM vartoti negalima. Vaistas tinka vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Šiam vaistiniam preparatui specialių laikymo sąlygų nereikia.

### 6. KITA INFORMACIJA

#### **OSCILLOCOCCINUM sudėtis**

- Veiklioji medžiaga yra laukinių ančių kepenų ir širdžių ekstraktas 200K potencijos. Vienoje dozėje (1 g) yra 0,01 ml laukinių ančių (*Anas barbariae*) kepenų ir širdžių ekstrakto 200K potencijos.
- Pagalbinės medžiagos yra sacharozė, laktozė monohidratas.

#### **OSCILLOCOCCINUM išvaizda ir kiekis pakuotėje**

Baltos, rutulio formos piliulės.

Dėžutėje yra 6 arba 30 dozių po 1 g (polipropileno tūbelė su polietilenu kamštelium).

Ali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

**Rinkodaros teisės turėtojas**

BOIRON

2 avenue de l'Ouest Lyonnais

69510 Messimy

Prancūzija

**Gamintojas**

BOIRON

20 rue de la Libération

69110 Sainte-Foy-lès-Lyon

Prancūzija

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį rinkodaros teisės turėtojo atstovą.

UAB „Miečys“

Masiuliškių g.15, Sutekūnai

76104 Šiaulių raj.

Tel. +37080012345

**Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2013-09-19**

Naujausia pakuotės lapelio redakcija pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (VVKT) interneto svetainėje <http://www.vvkt.lt/>