

Pakuotės lapelis: informacija vartotojui

SEDATIF PC tabletės

Homeopatinis vaistinis preparatas

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti šį vaistą, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.

Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip aprašyta šiame lapelyje arba kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas.

- Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
- Jeigu norite sužinoti daugiau arba pasitarti, kreipkitės į vaistininką.
- Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.
- Jeigu per 7 dienas Jūsų vaiko savijauta nepagerėjo arba net pablogėjo, kreipkitės į gydytoją.

Apie ką rašoma šiame lapelyje?

1. Kas yra SEDATIF PC ir kam jis vartojamas
2. Kas žinotina prieš vartojant SEDATIF PC
3. Kaip vartoti SEDATIF PC
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Kaip laikyti SEDATIF PC
6. Pakuotės turinys ir kita informacija

1. Kas yra SEDATIF PC ir kam jis vartojamas

Nervinio neramumo lengvinimas.

Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.

2. Kas žinotina prieš vartojant SEDATIF PC

SEDATIF PC vartoti negalima:

- jeigu yra alergija veikliosioms arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (jos išvardytos 6 skyriuje).

Įspėjimai ir atsargumo priemonės

Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti SEDATIF PC.

Vaikams

SEDATIF PC veiksmingumas ir saugumas vaikams iki 6 metų netirtas. Duomenų nėra, todėl vaisto vaikams iki 6 metų vartoti nerekomenduojama.

Kiti vaistai ir SEDATIF PC

Jeigu vartojate ar neseniai vartojote kitų vaistų arba dėl to nesate tikri, apie tai pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Nėštumas ir žindymo laikotarpis

Jeigu esate nėščia, žindote kūdikį, manote, kad galbūt esate nėščia arba planuojate pastoti, tai prieš vartodama šį vaistą pasitarkite su gydytoju arba vaistininku.

SEDATIF PC sudėtyje yra sacharozės ir laktozės.

Jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą.

3. Kaip vartoti SEDATIF PC

Suaugusiems ir vaikams nuo 6 metų: vartoti po 2 tabletes 3 kartus per parą.
Jaunesniems kaip 6 metų vaikams vartoti nerekomenduojama.

Jei po vienos savaitės vartojimo negalavimo simptomai išlieka, būtina kreiptis į gydytoją.

Ką daryti pavartojus per didelę SEDATIF PC dozę?

Pasikonsultuokite su gydytoju arba vaistininku.

Pamiršus pavartoti SEDATIF PC

Negalima vartoti dvigubos dozės norint kompensuoti praleistą dozę.

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

4. Galimas šalutinis poveikis

Šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

Nėra duomenų.

Pranešimas apie šalutinį poveikį

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant šiame lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui arba vaistininkui. Apie šalutinį poveikį taip pat galite pranešti tiesiogiai, užpildę interneto svetainėje www.vvkt.lt esančią formą, paštu Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, Žirmūnų g. 139A, LT 09120 Vilnius, tel.: 8 800 73568, faksu 8 800 20131 arba el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt. Pranešdami apie šalutinį poveikį galite mums padėti gauti daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą.

5. Kaip laikyti SEDATIF PC

Šį vaistą laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.
Šiam vaistui specialių laikymo sąlygų nereikia.

Ant dėžutės po „Tinka iki“ ir lizdinės plokštelės po „EXP“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, šio vaisto vartoti negalima. Vaistas tinkamas vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją arba su buitinėmis atliekomis. Kaip išmesti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.

6. Pakuotės turinys ir kita informacija

SEDATIF PC sudėtis

- Veikliosios medžiagos yra:

<i>Abrus precatorius</i>	6 CH0,5 mg
<i>Aconitum napellus</i>	6 CH0,5 mg
<i>Belladonna</i>	6 CH0,5 mg
<i>Calendula officinalis</i>	6 CH0,5 mg
<i>Chelidonium majus</i>	6 CH0,5 mg
<i>Viburnum opulus</i>	6 CH0,5 mg

- Pagalbinės medžiagos yra sacharozė, laktozė monohidratas, magnio stearatas.

SEDATIF PC išvaizda ir kiekis pakuotėje

Baltos spalvos, cilindro formos tabletės.

40 tablečių PVC/aliuminio folijos lizdinėse plokštelėse.

90 tablečių PVC/aliuminio folijos lizdinėse plokštelėse.

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas

BOIRON

2 avenue de l'Ouest Lyonnais

69510 Messimy

Prancūzija

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį rinkodaros teisės turėtojo atstovą.

UAB „Miečys“

Masiuliškių g.15, Sutkūnai

76104 Šiaulių raj.

Tel. +37080012345

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą peržiūrėtas 2018-11-19

Išsami informacija apie šį vaistą pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos tinklalapyje <http://www.vvkt.lt/>.